

Praha: 30.9.2025
Číslo jednací: 112400/2025/KUSK
Spisová značka: SZ_112400/2025/KUSK/12
Vyřizuje: Bc. Jaroslava Josková / I. 661
Značka: OŽP/JJ

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě provedeného zjišťovacího řízení

rozhodl

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„Chomutovice – Zahloubení lomu a zmenšení plochy dobývacího prostoru“
nemůže mít významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle zákona.

Identifikační údaje

Název záměru: „Chomutovice – Zahloubení lomu a zmenšení plochy dobývacího prostoru“

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: kategorie II,

- bod 79 - Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného limitu (b). Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou od stanoveného limitu (b). Těžba rašeliny od stanoveného limitu (c) (a) 5 ha b) 10 000 t/rok c) x)

Oznamovatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec

IČO oznamovatele: 27096670

Zpracovatel oznámení: Ing. Daniel Bubák Ph.D. (GET s.r.o.) Perucká 2540, 120 00 Praha 2 (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona)

Kapacita (rozsah) záměru:

Plocha navrženého zmenšeného dobývacího prostoru (DP) Chomutovice: 98.035 m² (9,8 ha).

Plocha územního rozhodnutí: 62.088 m² (cca 6,2 ha).

Plocha navrhovaného zahloubení v ploše stanoveného DP Chomutovice a v ploše územního rozhodnutí: 70.055 m² (cca 7,0 ha).

Posuzovaný návrh těžby uvažuje s množstvím 1,772.700 m³ (4,839.471 t) vytěžitelných zásob.

Plánovaná roční kapacita těžby zůstane nezměněna, tj. 253.000 tun.

Předpoklad zahájení zahlubování je cca v letech 2027–2030.

Doba těžby pouze v zahloubení lomu se předpokládá na 19 let.

Těžba v zahloubení se bude časově překrývat s těžbou zásob v současnosti povolených k těžbě. Souhrnně se bude jednat o 31 let od doby předpokládaného vydání závěru zjišťovacího řízení, tedy cca do roku 2056.

Umístění záměru:

kraj: Středočeský
 obec: Popovičky
 k. ú.: Chomutovice u Dobřejovic
 parc. č.: 277/33, 277/3, 266/1, 277/4, 307/1, 307/2, 277/5, 277/23, 277/22, 310/3, 277/41, 277/39, 277/44, 277/35, 277/32, 297, 277/29, 277/57, 277/21, 277/10, 300, 301, 277/38, 322

Plocha záměru se nachází cca 300 m jižně od Chomutovic (část obce Popovice).

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Plánovaný záměr představuje těžbu stavebního kamene v ploše již probíhající těžby v lomu Chomutovice. Jedná se o zahloubení těžby na úroveň 368 m n. m. (V. a VI. etáž o výšce řezu 15 m). Zahloubením dojde k hospodárnému vydobytí zásob stavebního kamene v objemu 1,772.700 m³ (tj. 4,839.471 t). Lom Chomutovice má vybudované technologické, administrativní a sociální zázemí. Záměr je koncipován tak, že toto stávající zázemí bude plně využíváno i nadále.

Maximální povolená těžba na lomu Chomutovice činí 253 tisíc tun ročně. Lom je v současné době roztěžen do 4 těžebních řezů o maximální výšce do 15-ti metrů (443 m n.m. – 398 m n.m.). Záměrem nedojde k plošnému rozšíření těžby, pouze k jejímu zahloubení, nedojde k navýšení těžby ani ke změnám ve způsobu úpravy a expedice kameniva. Objem těžby, technologie, úprava suroviny ani zázemí lomu se nemění.

V katastrálním území Chomutovice u Dobřejovic byl podroben procesu posuzování pouze jeden záměr, a to „RPC – Nebřenice“, kód v IS EIA STC1673 z roku 2013. Předmětem záměru je vytvoření víceúčelového sportovně – rekreačního areálu s možností trvalého bydlení. Součástí záměru je areál golfového hřiště, rekonstrukce a znovuoživení souboru zámku a výstavba wellness centra, doprovodná infrastruktura, dopravní napojení, rozšíření stávající zástavby Netřebic s občanskou vybaveností. Těžba v lomu Chomutovice je prováděna v souladu se souhlasným stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 24.11.2005 pod č.j.:5315-8a-63636/05/OŽP-Zem a záměr zahloubení lomu nepředstavuje plošné rozšíření ani navýšení kapacity. Případná kumulace vlivů byla zohledněna v rámci posouzení vlivů na životní prostředí záměru „RPC – Nebřenice“. Kumulace vlivů v rámci dopravy je aktuálně zohledněna i v rámci akustické studie, kde je uvažováno navýšení intenzity dopravy způsobené záměrem „RPC – Nebřenice“.

Kumulace vlivů je zpravidla nejvýznamnější při souběhu záměrů stejného charakteru, resp. záměrů s obdobným druhem a rozsahem vlivů. Dle mapového serveru (MS) České geologické

služby (ČGS) - Geofond se v blízkém ani v širším okolí nevyskytují žádné dobývací prostory (těžené i netěžené) ani těžená ložiska nevyhrazených nerostů. Nejbližší takové dobývací prostory leží ve vzdálenosti 3,5 km a více km od záměru (např. netěžené nevýhradní ložisko Dobřejovice, dřívější povrchová těžba – výhradní ložisko Dolní Jirčany, netěžené výhradní ložisko Kolovraty, ad.). Ke kumulaci vlivů tedy s obdobnými typy stávajících záměrů nedojde.

Kamenolom Chomutovice je již řadu let činným lomem, jeho provoz se tak spolupodílí na stavu životního prostředí dané lokality. Vzhledem k tomu, že posuzovaným záměrem je pokračování těžby v tomto lomu bez navýšení kapacity či změny technologie těžby a úpravy kameniva, nedojde realizací záměru ke kumulaci vlivů se současnou těžbou. Kumulativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou součástí stávajícího zatížení území a byly zohledněny při hodnocení vlivů navrženého záměru.

U výše uvedených záměrů, nebyly identifikovány významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Těžba stavebního kamene v lomu Chomutovice bude navazovat na stávající těžbu, čímž se vylučuje významný souběh těžebních činností v území. Nelze předpokládat, že by došlo ke vzniku významného kumulativního negativního vlivu předmětného záměru na životní prostředí. A zároveň lze predikovat víceméně stejné úrovně stávající zátěže a stávající schopnosti životního prostředí tuto zátěž snášet.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Předmětem záměru je těžba stavebního kamene v ploše již probíhající těžby v lomu Chomutovice. V současné době těžební činnost na lomu Chomutovice probíhá v dobývacím prostoru Chomutovice – ložisko B 3028100 (hornická činnost) a v ploše územního rozhodnutí – ložisko D 3028101 (činnost provádění hornickým způsobem). Hornická činnost (HČ) byla povolena rozhodnutím č.j.: 6292/II/00/511.4/SLA/STR ze dne 13.12.2000. Činnost prováděná hornickým způsobem (ČPHZ) byla povolena rozhodnutím č.j.: 03803/2008/02/005 ze dne 22.9.2008. Zájmovou surovinu tvoří stavební kámen „rohovec“. Dle plánu otvírky přípravy a dobývání (POPD) a plánu využívání ložiska (PVL) je lom roztěžen do 4 těžebních řezů o maximální výšce do 15-ti metrů (443 m n.m. – 398 m n.m.).

Platnost současných povolení k HČ a ČPHZ je omezena nadmořskou výškou 398 m n. m. Vzhledem k tomu, že je třeba s předstihem zajistit dostatek těžitelných zásob suroviny pro další časové období, investor plánuje zahloubení lomu na úroveň 368 m n. m. v partiích dnes povolené hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Primární rozpojování suroviny bude, stejně jako doposud, prováděno pomocí trhacích prací velkého rozsahu (clonovými odstřely) a malého rozsahu. Surovina neboli tzv. rubanina z rozvalu bude pomocí vozidel technologické dopravy odvážena do primární drtírny ke zpracování. K úpravě suroviny je a bude nadále využívána stávající technologická linka. Vytěžená a upravená surovina bude jako doposud ukládána na zemní skládky v prostoru technologického zázemí lomu. Z těchto zemních skládek bude nakládána kolovým nakladačem na nákladní vozy odběratelů a dopravců.

Způsob těžby, způsob úpravy suroviny i expedice výrobků z lomu zůstává beze změn. Těžba proběhne totožným způsobem jako doposud. Použity budou stávající těžební stroje. Po vytěžení bude surovina upravována na stávající technologické lince. V době postupu těžby do plochy stávající technologické linky bude linka demontována a pro úpravu suroviny bude využita mobilní či semimobilní linka umístěná v ploše zahloubení. Maximální těžba na lomu Chomutovice bude jako doposud 253 tisíc tun ročně. Beze změn zůstane i expedice výrobků.

Intenzita dopravy i v budoucnu při těžbě v zahloubení bude odpovídat intenzitám dopravy v současné době, i nadále se počítá se stávajícími objemy přepravy.

Provoz kamenolomu Chomutovice bude stejně jako v současnosti jednosměnný s pracovní dobou o délce 8 hodin (s možností prodloužených směn na 12 hodin). Práce ve směně vede vedoucí provozu. Výroba a expedice lomu bude celoročně, pouze ve dne a v pracovní dny.

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 zákona a informací obsažených v bodě D.4 přílohy č. 3 zákona:

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 11.8.2025 oznámení záměru „Chomutovice – Zahloubení lomu a zmenšení plochy dobývacího prostoru“ zpracované v červenci 2025, jehož oznamovatelem je EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec, dále také „Oznámení“.

Oznámení záměru bylo spolu s informací o zahájení zjišťovacího řízení Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno k vyjádření příslušným orgánům státní správy, dotčeným samosprávným celkům a dalším subjektům. Informace o projednávání záměru byla dne 18.8.2025 vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje www.stredoceskykraj.cz a na příslušných internetových stránkách v Informačním systému EIA na stránkách CENIA – www.cenia.cz/eia pod kódem STC2827. Termín pro vyjádření uplynul 17.9.2025.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Středočeského kraje.

Příslušný úřad se zabýval podkladem pro provedení zjišťovacího řízení, kterým bylo Oznámení záměru vč. příloh. Požadavek záměr dále posuzovat dle zákona nebyl vznesen ze strany žádného z dotčených orgánů či územně samosprávného celku. K záměru se vyjádřil Středočeský kraj, Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Městský úřad v Říčanech, Obvodní báňský úřad pro území hl. města Prahy a kraje Středočeského, Česká geologická služba a Povodí Vltavy, státní podnik – tato vyjádření byla bez připomínek, případně se jednalo o informace pro následná řízení nebo upozornění na zákonné povinnosti.

Vyjádření veřejnosti ani dotčené veřejnosti krajský úřad neobdržel.

Detailní vypořádání jednotlivých vyjádření je uvedeno v kapitole 3. tohoto rozhodnutí. Souhrnně lze konstatovat, že příslušný úřad neobdržel připomínky tak zásadního charakteru, že by bylo nutné konstatovat významný vliv záměru na některé složky životního prostředí a veřejného zdraví, a neshledal tedy nutnost zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.

Po vyhodnocení charakteru záměru, jeho parametrů a umístění, při zahrnutí připomínek vzešlých z průběhu zjišťovacího řízení, obdržených vyjádření a samotného Oznámení záměru a jeho příloh došel příslušný úřad k závěru, že předkládaný záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá dalšímu posuzování dle příslušného zákona. Celkový přehled všech vlivů a zhodnocení jejich významnosti viz dále bod 1.1, 1.2 a 1.3 odůvodnění rozhodnutí.

V rámci zjišťovacího řízení příslušný úřad vyhodnotil záměr dle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, tedy posoudil vlastní záměr z hlediska charakteru, rozsahu, umístění a předpokládaných vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo. Zpracované Oznámení včetně všech příloh podalo dostatečný přehled o možných vlivech záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. V průběhu

zjišťovacího řízení se neobjevily překážky, které by z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví bránily v realizaci předmětného záměru v dané lokalitě.

Na základě Oznámení záměru, informací získaných z úřední činnosti a s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 2 k zákonu, po vypořádání všech obdržených připomínek, příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Oznámení, včetně všech jeho příloh, bylo shledáno dostatečným podkladem pro posouzení, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí.

1.1. Charakteristika záměru

Plánovaný záměr představuje těžbu stavebního kamene v ploše již probíhající těžby v lomu Chomutovice. Jedná se o zahloubení těžby na úroveň 368 m n. m. (o 30 m oproti současně povolené těžbě).

Navrhované zahloubení lomu se nachází v roztěžené části ložiska, ve stanoveném dobývacím prostoru Chomutovice (hornická činnost) a v ploše územního rozhodnutí (činnost prováděná hornickým způsobem) a zaujímá rozlohu cca 7,0 ha v centrální části lomu.

1.2. Umístění záměru

Plocha záměru se nachází cca 300 m jižně od Chomutovic (část obce Popovice). Komunikačně je lom přístupný po zpevněné provozní komunikaci cca 0,5 km dlouhé, vyústěné na státní komunikaci III. Třídy (č. 00320).

Ložisko Chomutovice leží uvnitř hranic chráněného ložiskového území, stanoveného v roce 1966 jako tzv. Ochrana ložiska Okresním národním výborem Praha východ pod č.j. Výst.0184/66/Mach 1966. Toto území o výměře 33,6 ha je vyhlášenou stavební uzávěrou a je určeno k těžbě.

Záměr se nachází mimo lokality soustavy NATURA 2000. Významný vliv záměru na předmět ochrany, popř. celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, byl ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vyloučen. V rámci posouzení schopnosti přírodního prostředí snášet zátěž bylo bráno v úvahu, že evropsky významné lokality a ptačí oblasti, památné stromy, přírodní parky, ani území historického nebo kulturního významu se v dotčené lokalitě nevyskytují, a že záměr není situován do hustě zalidněného území.

Po zhodnocení umístění záměru v souladu s přílohou č. 2 k zákonu je patrné, že zjišťovací řízení prokázalo, že předložený záměr nemůže mít samostatně ani v kumulaci s jinými záměry významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, protože nedochází k významnému zásahu do cenných chráněných území. Na základě výše uvedeného byl tedy učiněn závěr, který je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí.

1.3. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Realizací záměru ve vztahu k obyvatelstvu nevzniknou nové negativní vlivy, neboť těžba v lomu Chomutovice probíhá již mnoho let, a tudíž posuzovaný záměr není v daném území činností novou, je pokračováním stávající činnosti. Celkové zatížení území se tedy realizací posuzovaného záměru významně nezmění. To je dáno zejména skutečností, že zahloubení těžby v lomu Chomutovice se týká pouze prodloužení doby těžby ve stejném plošném a kapacitním rozsahu jako v současnosti. Žádné současné vlivy přitom nezpůsobují překračování stávajících legislativních limitů.

Hodnocení vlivu na veřejné zdraví vychází primárně z výsledků hlukového a imisního posouzení. Riziko ohrožení veřejného zdraví primárně plyne z dlouhodobé expozice obyvatel polutantům v ovzduší (NO_2 , PM_{10} , $\text{PM}_{2.5}$, benzen a benzo(a)pyren) a hluku. V rámci posuzovaného zahloubení lomu o 2 nové etáže nedojde ke vzniku žádných nových zdrojů hluku či emisí. Zdroje spojené s vlastní těžbou budou v důsledku umístění níže v lomu působit na okolí méně významněji. Lomové stěny zde působí jako účinné bariéry pro šíření hluku i imisního zatížení. V minulosti také byl pro zmírnění těchto vlivů vysázen dostatečně široký vegetační pás s hustě zapojenými dřevinami.

Realizace záměru neznámá žádnou změnu v dopravě výrobků po síti veřejných komunikací oproti současnosti. Z výsledků vyhodnocení vlivu na hlukovou situaci je zřejmé, že záměr nezmění expoziční scénář, co se týká hluku z dopravy u nejbližších využívaných komunikací.

Pro posouzení vlivu na kvalitu ovzduší byla zpracována rozptylová studie. Z této studie vyplývá, že imisní limity pro znečišťující látky posuzované rozptylovou studií nejsou v předmětné lokalitě v současné době překračovány, přičemž limity jsou dodrženy s významnou rezervou. Imisní limity nebudou překročeny ani v důsledku realizace záměru, vzhledem k tomu, že nedojde ke změně v kapacitě ani technologickém řešení záměru. Záměr nezmění zásadně imisní situaci u žádné škodliviny. K ovlivnění veřejného zdraví vlivem změny kvality ovzduší proto nedojde.

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví je možno konstatovat, že realizace záměru přináší pro místní populaci nezměněný expoziční scénář imisím hluku a polutantům ovzduší, a tudíž lze ve výhledu očekávat, že se stávající úroveň rizika poškození veřejného zdraví v daném území nezmění.

Vlivy záměru na veřejné zdraví jsou hodnoceny jako nevýznamné.

Vlivy na ovzduší

Pro posouzení vlivu realizace záměru na imisní situaci byla zpracována rozptylová studie, ve které byly hodnoceny emise TZL (částice PM_{10} a $\text{PM}_{2.5}$) z těžby, úpravy a expedice suroviny ve výši 253 tisíc t/rok. Dále byly hodnoceny emise znečišťujících látek (benzo(a)pyren, benzen, NO_2 , částice PM_{10} a $\text{PM}_{2.5}$) ze spalování motorové nafty v motorech mechanizace a nákladních vozidlech používaných pro expedici upravené suroviny. Do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zviření) prachu.

Plošnými zdroji emisí jsou plochy, na kterých je prováděna těžba suroviny, vykládka a úprava suroviny na stacionární lince a expedice suroviny. Liniovými zdroji emisí jsou vnitroareálové komunikace používané pro převoz rubaniny a komunikace používané k expedici upravené suroviny.

Dle rozptylové studie imisní limity pro posuzované znečišťující látky nejsou v předmětné lokalitě v současné době překračovány a nebudou překročeny ani v důsledku provozu hodnoceného záměru. Vzhledem k tomu, že se jedná o pokračování těžby, je stávající provoz kamenolomu Chomutovice součástí imisního pozadí. Provoz záměru lze doporučit v případě pokračování dodržování všech opatření ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek uvedených ve schváleném provozním řádu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.

Vlivy na kvalitu ovzduší jsou hodnoceny jako nevýznamné.

Vlivy na klima

Realizace posuzovaného záměru nebude mít nepříznivý vliv na změnu mikroklimatu v širším

okolí záměru. Plochy budou v době těžby na 5. a 6. etáži bez vegetace (jedná se o plochu v zahloubení). Na druhou stranu pro prostory lomů je typický vznik teplotních kontrastů mezi jeho jednotlivými partiemi, zejména v prostoru osluněných lomových stěn a zastíněných partií dna lomu. Mezi těmito kontrastními plochami dochází za jasného klidného počasí k vytváření mikrocirkulace, což je způsobeno odlišným využitím přijaté tepelné energie.

Vliv záměru zahloubení lomu Chomutovice tedy bude znamenat lokální změnu mikroklimatu, omezenou na vlastní plochu lomu a nejbližší okolí.

Uvedenou změnu mikroklimatu je možné hodnotit jako nevýznamnou.

Vlivy na hlukovou situaci

Z důvodu podrobného vyhodnocení akustické situace při těžbě, úpravě suroviny a při expedici upravené suroviny byla vypracována Akustická studie, která uvádí, že hluk z vlastního provozu lomu bezpečně splní hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdrojů v denní době. V noční době (kdy je hladina hluku z hlediska lidského zdraví daleko více problematická) nebude záměr provozován vůbec.

Hluk z dopravy na veřejných komunikacích

Akustické posouzení bylo provedeno pro současný i budoucí maximální povolený objem expedice z lomu (253 tisíc t/rok místní výrobky, 15 tisíc t/rok výrobky z ostatních provozoven oznamovatele).

Z celkového objemu expedice směřuje 75 % směrem k severu přes Chomutovice a Popovičky dále na dálnici D1, a 25 % směrem na jih přes Radimovice, Petříkov a Velké Popovice k dálnici D1. Komunikace III/00320 může být v souvislosti s maximálním objemem expedice z lomu zatížena cca 90 jízdami NA za den. Hluk z dopravy je vztažen na celou denní dobu (16 hodin). Dopravní zátěž při maximálním objemu expedice bude v průměru 4-5 průjezdů NA za hodinu v severním směru a 1-2 průjezdy NA za hodinu ve směru jižním.

Výpočtem zjištěné hodnoty hladin hluku z dopravy ve všech referenčních výpočtových bodech (chráněný venkovní prostor stavby) bezpečně splňují hygienický limit pro hluk z dopravy v denní době.

Hluk z provozu

Jako zdroje hluku v těžebně se uplatní stroje a zařízení používané při těžbě a manipulaci se surovinou, při úpravě suroviny a jejím transportu v rámci areálu provozovny. Realizací záměru nebudou generovány nové zdroje hluku, jedná se o pokračování současné těžební činnosti na stejné ploše pouze v zahloubení o další dvě etáže.

Akustické posouzení je provedeno vzhledem k nejvíce exponovaným chráněným venkovním prostorům a chráněným venkovním prostorům staveb. Provozem lomu může být dotčena prakticky jen jižní část obce Chomutovice, kdy nejbližší obytný objekt stojí cca 240 m od hrany lomu (cca 300 m od posuzované plochy zahloubení lomu) a cca 460 m od pozice stabilní technologické linky.

Při realizaci záměru nedojde prakticky k žádné změně oproti současnému stavu, přesun těžební mechanizace na nižší etáž se výrazně neprojeví, protože dominantním zdrojem hluku je stabilní technologická linka, která zůstává ve stejné pozici. Případné snížení hlukové imise lze očekávat až při dotěžování lomu, kdy bude stabilní linka demontována a nahrazena mobilní linkou umístěnou na spodní plato lomu. Šíření hluku z technologie do okolí pak bude výrazně omezeno lomovou stěnou.

Hluk z trhacích prací

Při clonových odstřelech by předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku $C_{L_{Ceq,8h}}$ měla být 3,0 - 17,4 dB pod hladinou hygienického limitu. Vzhledem k zahloubení to reálně bude i významně více pod touto hladinou. To platí za předpokladu přímé viditelnosti bez jakýchkoliv překážek. Většina těžby se ale bude odehrávat ve větší vzdálenosti a v zahloubení v jámovém lomu. Významně se uplatní složka útlumu A_{bar} , tedy útlum terénními bariérami. Hodnoty hluku z clonových odstřelů tedy budou ještě výrazně nižší než vypočtené a vzhledem k zahlubování i prokazatelně nižší než v současnosti. Přesnou hodnotu u nejbližší obytné zástavby však lze pro velkou variabilitu vstupních údajů obtížně určit (velikost, umístění clonového odstřelu), a uvedení konkrétní hodnoty může být zavádějící.

Vliv hluku je souhrnně hodnocen jako nevýznamný. Nedojde k významné změně akustické situace oproti stavu bez realizace záměru.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Z důvodu detailního popisu hydrogeologické situace a možnosti zahloubení lomu byl vypracován hydrogeologický posudek, který posuzuje vliv projektovaného zahloubení lomu na hydrogeologické a hydrologické poměry v jeho okolí, zejména s ohledem na možnost ovlivnění vodních zdrojů a odhad množství důlní vody, která bude po zahloubení přitékat do kamenolomu.

Vliv na množství a režim podzemních vod a vodní zdroje

Dle závěrů hydrogeologického posouzení bude po zahloubení ovlivnění hydrogeologických poměrů v okolí lomu poměrně malé, a to díky poměrně plošně omezenému rozsahu depresní kotliny (v důsledku slabé propustnosti horninového masívu). V závislosti na morfologii terénu (resp. snížení úrovně hladiny podzemní vody) se okraj depresní kotliny bude v závěru těžby pohybovat cca 80–160 m od paty lomové stěny v úrovni 368 m n. m. K plošnému rozšíření kamenolomu nedojde, a proto nedojde ani ke zmenšení infiltrační plochy vodních zdrojů případně pramenišť v okolí.

Na základě zhodnocení v rámci Hydrogeologického posouzení byla vyhodnocena celková významnost těchto vlivů ve fázi těžby jako nevýznamná. Důvodem jsou nevýznamné projevy na režim podzemních vod oproti současnému stavu.

Vliv na povrchový odtok a útvary povrchových vod

Záměr ve fázi těžby vyvolá pouze lokální změnu odtokových poměrů omezenou na území samotné lomové jámy, která bude zahloubena.

V rámci zahloubení lomu na kótu 368 m n. m. nedojde k rozšíření plochy lomu (resp. infiltrační oblasti). S rostoucí hloubkou klesá v důsledku svírání trhlin propustnost skalního masívu. Z bilance je zřejmé, že veškerá důlní voda pochází ze srážek. Přítok podzemní vody je zanedbatelný (resp. se pohybuje v řádu prvních desetin l/s), zřetelná infiltrace z Chomutovského potoka, resp. z jeho náplavů je v současné době vyloučená. Z uvedených důvodů zpracovatel hydrogeologického posudku předpokládá, že v důsledku zahloubení lomu prakticky nedojde proti současnému stavu ke zvýšení množství přitékající důlní vody.

Vliv na jakost podzemních a povrchových vod

Při hornické činnosti a činnostech souvisejících nevznikají žádné průmyslové odpadní vody. Důlní vody (atmosférické srážky dopadající na obnaženou část ložiska) budou přirozeně stékat po povrchu lomových stěn a jednotlivých etážích na nejnižší místa lomu, kde dojde k jejich pozvolné infiltraci zpět do horninového podloží, k odpařování nebo k využití pro provoz

a protiprašná opatření. Přebytky důlních vod budou jako doposud vypouštěny do Chomutovického potoka.

Vzhledem k charakteru hornin na ložisku (horniny bez přítomnosti snadno rozpustných minerálů) nedojde při pohybu důlních vod po povrchu lomu ke změně jejich chemismu, takže při následné infiltraci nijak neovlivňují jakostní charakteristiky podzemních vod v okolí ložiska. Přitékající důlní vody by měly být z hlediska chemismu nezávadné a mělo by být možné ji bez úprav vypouštět do povrchových toků. Vypouštění důlních vod do Chomutovického potoka bude nadále prováděno způsobem a za podmínek stanovených Krajským úřadem Středočeského kraje v souladu s platnou legislativou.

Teoretickým rizikem jsou případné havárie nebo poškození těžebního stroje nebo dopravního prostředku. Případná havárie, její likvidace a sanace případného úniku znečišťujících látek je řešena v Havarijním plánu pro případ úniku ropných látek. V lomu musí být potřebné prostředky a poučení pracovníci k likvidaci případné havárie. V kamenolomu jsou proudnice odkloněny k místu zahloubení a v případě úniku znečišťujících látek je proto možno únik likvidovat přímo v lomu. Riziko kontaminace podzemních vod je podstatně menší, než při havárii zemědělských strojů a dopravních prostředků pohybujících se přímo v okolí vodních zdrojů.

Vliv na kvalitu podzemních a povrchových vod je na základě výše uvedeného hodnocen jako nevýznamný.

Vlivy na půdy

Záměr neznamená zábor zemědělských půd (v důsledku záměru nedojde ke skrývkám). Pozemky zemědělského půdního fondu v ploše lomu již byly v minulosti trvale vyjmuty s následnou rekultivací na vodní plochu a ponecháním závěrných stěn procesům přirozené sukcese. V ploše zahloubení vznikne v rámci rekultivace vodní plocha.

Realizací záměru zahloubení kamenolomu nebudou dotčeny lesní pozemky v PUPFL. V rámci zahloubení lomu Chomutovice již nebudou prováděny žádné skrývkové práce. Z tohoto důvodu nebude čistota půd nijak ohrožena, a to ani v případě havarijního stavu. Provozovna má zpracovaný havarijní plán, který řeší i úniky ropných látek. Ze zkušeností z minulých let lze konstatovat, že k havarijním stavům v těžebně prakticky nedochází.

Vliv záměru na půdy lze hodnotit jako nevýznamný.

Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy, ÚSES, VKP, ZCHÚ a soustavu NATURA 2000

Vliv na biologickou rozmanitost (faunu, flóru a ekosystémy) je hodnocen na základě botanického a zoologického průzkumu, který na lokalitě probíhal od května 2024 do června 2025. Průzkum území byl zaměřen na zjištění současného biologického stavu lokality a výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, uvedených ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dalších ochranně významných druhů.

Dle závěrů biologického průzkumu je pro většinu zjištěných druhů lom vhodným biotopem a zájmové území obývají v důsledku jeho vzniku těžební činností. Výskyt současně s těžbou dále dokládá, že současná těžební činnost nemá na tyto druhy významně negativní důsledky. I po zahloubení budou v lomu zachovány akvatické i semiakvatické biotopy, na které je většina druhů vázaná. Při dodržování ochranných a zmírňujících opatření lze záměr zahloubení lomu považovat za akceptovatelný z hlediska zastižených druhů.

Součástí záměru a kompenzačních opatření je i zavedení institutu biologického průzkumu. Hlavní náplní biologického dozoru by měla být každoroční jarní prohlídka lomu a vyznačení území citlivých z hlediska rozmnožování obojživelníků a kulíka říčního. V takovém území by pak v jarním období byla omezena činnost těžké techniky. Oznamovatel tak bude moci plánovat těžební postupy a odvodnění lomu tak, aby byly minimalizovány přímé negativní vlivy na jedince zvláště chráněných druhů, na hnízdící kulíky, případně na další vzácné nebo zvláště chráněné druhy.

Po ukončení těžební činnosti a čerpání důlní vody dojde k postupnému nastoupání hladiny vody a k vytvoření vodní plochy. V rámci sanačních a rekultivačních opatření je třeba připravit podmínky pro vytvoření litorální zóny, i to je formulováno v rámci navržených opatření. Dále by bylo vhodné i na vyšších nezatopených etážích připravit prohlubně pro vznik dočasných vodních nebo mokřadních ploch.

Vliv záměru na vzácné, a zvláště chráněné druhy živočichů je hodnocen ve fázi těžby jako nepříznivý, navržená opatření však významnost vlivu zásadně snižují a při jejich dodržení je vliv záměru hodnocen jako akceptovatelný. Navíc součástí záměru je i plošné zmenšení dobývacího prostoru z důvodu plánované revitalizace kaskády rybníků na Chomutovickém potoce – opatření pro zvýšení retenčních schopností území. Zmenšení dobývacího prostoru tak vytvoří předpoklady pro vznik vhodného náhradního biotopu pro zvláště chráněné druhy živočichů, zejména obojživelníky.

Po ukončení těžby a provedení sanace a rekultivace vzniknou různé biotopy vhodné pro pestré škálu živočichů, vč. zvláště chráněných. Realizací vhodně provedené sanace a rekultivace se zvýší předpoklad osídlení živočichy, což je jednoznačně pozitivní. Z hlediska celkové významnosti po provedení sanace a rekultivace je hodnocen vliv jako nevýznamný.

Záměr zasahuje do plochy registrovaného významného krajinného prvku. Dle Územního plánu obce Popovičky se jedná o VKP 56 – Chomutovický potok v Chomutovicích. Jelikož se jedná o činný lom zásah do významného krajinného prvku byl řešen již v minulosti. Těžba probíhá v souladu se závazným stanoviskem č.j.: 59098/2023-MURI/OŽP ze dne 14.3.2023, který vydal Městský úřad v Říčanech. Dle výše uvedeného závazného stanoviska bylo konstatováno, že stávající činnosti (těžba a zpracování kameniva) nedochází k narušení či poškození registrovaného VKP a trvající těžební činnosti je podporován vznik nových biotopů pro zvláště chráněné druhy živočichů. Při provádění rekultivace je požadováno využití lomového kameniva, přirozené sukcese dřevin s následným maximálním postupem ponecháním registrovaného VKP přírodnímu vývoji. Tento požadavek je v rámci záměru zahloubení a následné rekultivace respektován.

Z dlouhodobého hlediska lze záměr považovat za příznivý, protože na plochách zahloubení vznikne VKP ze zákona (dle § 3 odst. 1) písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.) na poměrně rozsáhlé ploše, a to vodní plocha. Dále vzniknou v lomu porosty sukcesních ploch, avšak na plošně nevýznamných výměrách.

Dle výše uvedeného je vliv ve fázi těžby hodnocen jako nevýznamný. Ve fázi po ukončení těžby je vliv hodnocen jako příznivý.

V prostoru uvažovaného zahloubení lomu se nenachází žádný prvek lokálního, regionálního či nadregionálního ÚSES. Zájmové území neleží v ploše ptačí oblasti ani v evropsky významné lokalitě.

Vlivy na krajinu

Projektované zahloubení těžby bude viditelné pouze v prostoru lomu. Doprovodné projevy těžby – hluk vyvolaný vlastní těžbou či z úpravy vytěžené suroviny jsou v území již v současné

době přítomny. Navrženým záměrem dotčené území (krajinný prostor) se v důsledku jeho realizace oproti stavu před jeho realizací nezvětší.

Ovlivnění přírodní charakteristiky území nedosáhne v důsledku realizace záměru nepřijatelné míry. Projektované zahloubení těžby je situováno do území v naprosté většině s již realizovanou těžbou (odtěženým), okrajově do území s již povolenou těžbou. Plánovaným záměrem nedojde k zásadně negativnímu dopadu na žádný z (potenciálně) identifikovaných znaků přírodní charakteristiky, zásah do terénní morfologie – zahloubení těžební deprese nevyvolá nepřijatelný dopad na přírodní charakteristiku území.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivem realizace záměru nedojde k likvidaci či narušení žádných kulturních památek. V ploše zahloubení lomu Chomutovice se kromě vlastních pozemků nenachází žádný hmotný majetek.

Celý záměr se nachází v ploše zahloubení již činného lomu, lze proto vyloučit učinění archeologického nálezu v rámci provádění skrývkových prací. Stejně tak lze vyloučit archeologický nálezu v tělese rostlého rohovce (metamorfovaná jílovitá břidlice), kterým je ložisko tvořeno.

Seismické účinky trhacích prací nemají prokazatelně vliv na hmotný majetek v okolí, a tak tomu zůstane i do budoucnosti.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky je souhrnně hodnocen jako nevýznamný.

Vliv přesahující státní hranice České republiky

Vzhledem k umístění a charakteru záměru, byl vyloučen vliv přesahující státní hranice České republiky.

Za předpokladu dodržení všech zákonných podmínek a za provozování záměru dle informací uvedených v Oznámení záměru, nelze očekávat žádná významná rizika pro obyvatele a životní prostředí.

Základní opatření k prevenci, eliminaci a minimalizaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí vycházejí ze zákonných požadavků a jsou nedílnou součástí samotného záměru. Pro účinnou prevenci, vyloučení nebo kompenzaci těchto vlivů je nezbytné důsledně dodržovat veškeré platné právní předpisy.

V rámci zjišťovacího řízení příslušný úřad posoudil parametry území, které může být záměrem ovlivněno. Při svém rozhodování zohlednil stávající využití území i priority jeho trvale udržitelného rozvoje. V rámci zjišťovacího řízení bylo posouzeno také relativní zastoupení, dostupnost, kvalita a regenerační schopnost přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti). Klíčovým podkladem pro zjišťovací řízení bylo Oznámení záměru včetně příloh, kterým se úřad rovněž zabýval.

Příslušný úřad se podrobně zabýval všemi připomínkami obdrženy v rámci vyjádření k Oznámení záměru. Detailní vypořádání jednotlivých vyjádření je uvedeno v kapitole 3 tohoto rozhodnutí. Lze konstatovat, že žádná z obdržných připomínek nebyla natolik zásadní, aby vedla k závěru o významném vlivu záměru na některé složky životního prostředí či veřejné zdraví. Z tohoto důvodu úřad neshledal nutnost zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Příslušné orgány v rámci své kompetence nevznesly zásadní připomínky. Veřejnost ani dotčená veřejnost nevyužily možnosti se k Oznámení vyjádřit. Veškerá provedená hodnocení byla realizována v souladu s aktuálními postupy a doporučeními vyplývajícími z platných právních předpisů.

Z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí se příslušný úřad ztotožnil se závěry uvedenými v Oznámení záměru. Zjišťovací řízení prokázalo, že předložený záměr nemůže mít samostatně, ani v kumulaci s jinými záměry významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

Středočeský kraj, vyjádření ze dne 11.9.2025, č.j. 117235/2025/KUSK

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, vyjádření ze dne 22.8.2025, č.j. KHSSC 57383/2025

Městský úřad v Říčanech, Odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 8.9.2025, č.j. 246702/2025/MURI/OŽP/1460

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne 11.9.2025, č.j. 126587/2025/KUSK

Obvodní báňský úřad pro území Hl. města Prahy a kraje Středočeského, vyjádření ze dne 28.8.2025, č.j. SBS 44022/2025/OBÚ-02

Česká geologická služba, vyjádření ze dne 10.9.2025, č.j. ČGS-441/25/531*SOG-441/0544/2025

Povodí Vltavy, státní podnik, vyjádření ze dne 17.9.2025, č.j. PVL-53397/2025/240-Er

Vyjádření Povodí Vltavy, s.p. bylo doručeno po termínu, ostatní výše uvedená vyjádření obdržel Krajský úřad Středočeského kraje v řádném termínu pro vyjádření.

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Středočeský kraj

Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Chomutovice – Zahloubení lomu a zmenšení plochy dobývacího prostoru“, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínek a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

K oznámenému záměru KHS konstatuje, že není nutné záměr posoudit dle zákona, s návrhem KHS souhlasí a není nutné předložit další podklady pro následné vyhodnocení vlivů záměru.

Odůvodnění:

Zpracovatelem oznámení je Ing. Daniel Bubák Ph.D., (GET s.r.o.), Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, IČ: 49702904.

Předmětem záměru je těžba stavebního kamene v ploše již probíhající těžby v lomu Chomutovice. Jedná se o zahloubení těžby na úroveň 368 m n. m. (o 30 m oproti současně povolené těžbě), čímž dojde k vydobytí zásob stavebního kamene v objemu 1,772.700 m³ (tj. 4,839.471 t). Lom Chomutovice má vybudované technologické, administrativní a sociální zázemí. Záměr je koncipován tak, že toto stávající zázemí bude plně využíváno i nadále. Maximální povolená těžba na lomu Chomutovice činí 253 tisíc tun ročně. Záměrem nedojde k plošnému rozšíření těžby, pouze k jejímu zahloubení, nedojde k navýšení těžby ani ke změnám ve způsobu úpravy a expedice kameniva. Objem těžby, technologie, úprava suroviny ani zázemí lomu se nemění. V rámci změny dobývacího prostoru (zrušení současného hloubkového omezení) je navrhováno i plošné zmenšení dobývacího prostoru (DP) Chomutovice z důvodu následné revitalizace kaskády rybníků na Chomutovickém potoce – opatření pro zvýšení retenčních schopností území. Primární rozpojování suroviny bude, stejně jako doposud, prováděno pomocí trhacích prací velkého rozsahu (clonovými odstřely) a malého rozsahu. Surovina neboli tzv. rubanina z rozvalu bude pomocí vozidel technologické dopravy odvážena do primární drtírny ke zpracování. K úpravě suroviny je a bude nadále využívána stávající technologická linka. Vytěžená a upravená surovina bude jako doposud ukládána na zemní skládky v prostoru technologického zázemí lomu. Z těchto zemních skládek bude nakládána kolovým nakladačem na nákladní vozy odběratelů a dopravců. Dopravní napojení lomu zůstane zachováno stávajícím výjezdem z lomu na komunikaci III/00320, kde je část expedice směřována směrem Chomutovice, Popovičky a dále nájezdem na D1. Druhá část expedice je směřována směrem na Petříkov, Velké Popovice a dále na D1. Při stávající maximální roční kapacitě těžby 253 tis. tun suroviny bude zájmová plocha zahloubení vytěžena za 19 let.

Součástí je akustická studie zpracovaná Emilem Moravcem, (GET s.r.o.), Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, IČ: 49702904 v dubnu 2025. Předmětem je zjištění a posouzení vlivu relevantních a predikovatelných zdrojů hluku na akustickou situaci ve venkovním prostředí při realizaci plánovaného záměru. Ve studii je hodnocen hluk ze samotného provozu lomu a hluk z nákladní dopravy při expedici hotových výrobků po síti veřejných komunikací. Sledována je akustická situace u nejbližších či hluku nejvíce exponovaných obytných objektů, resp. v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru dle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. Studie provádí srovnání modelově zjištěných hodnot s hygienickými limity uvedenými v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a je zpracována dle doporučených metodik. Realizace posuzovaného záměru nebude mít žádné požadavky na výstavbu veřejné dopravní infrastruktury. Bude používána stávající síť veřejných komunikací. Expedice výrobků probíhá a bude probíhat i nadále výhradně nákladní automobilovou dopravou. Veškeré kamenivo bude i nadále odváženo stávajícím výjezdem z lomu na komunikaci III/00320, kde část (cca 75 %) je a bude expedována směrem na Chomutovice, Popovičky a dále na dálnici D1 a druhá část (cca 25 %) je a bude expedována směrem na Nebřenice, Radimovice, Petříkov, Velké Popovice a dále na dálnici D1. Nadále budou využívány k přepravě z velké části návěsové soupravy s nosností až 32 tun. Pro potřeby výpočtů byla brána průměrná nosnost 25 t na jedno vozidlo. Celkem bylo pro výpočet hluku zvoleno 7 referenčních výpočtových bodů, které charakterizují zástavbu podél komunikace. Fasády některých domů jsou umístěny relativně blízko u komunikace, zástavba je od vozovky oddělena pouze chodníkem a úzkou předzahrádkou. To je dáno historickou polohou zástavby a uliční čáry. Vybrané domy mají číslo popisné, jedná se o objekty k bydlení a mají tedy chráněný venkovní prostor staveb. Jedná se o RD s č. p. 18 a 26 v Chomutovicích, RD s č. p. 33 a 127 v Popovičkách, RD č. p. 32 v Radimovicích a RD s č. p. 26 a 39 v Petříkově. Výpočtem zjištěné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku nabývají v referenčních výpočtových bodech v obci Chomutovice a Popovičky pro současný a budoucí stav hodnot 57,6– 65,0 dB v závislosti na poloze objektu. Bez nákladní dopravy z lomu by mohlo dojít

k poklesu ekvivalentní hladiny akustického tlaku o 0,3-0,4 dB. Výpočtem zjištěné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku nabývají v referenčních výpočtových bodech v obci Radimovice a Petříkov pro současný a budoucí stav hodnot 61,0–65,0 dB v závislosti na poloze objektu. Bez nákladní dopravy z lomu by mohlo dojít k poklesu ekvivalentní hladiny akustického tlaku o 0,1-0,2 dB. Změna o 0,1-0,4 dB je nevýznamná a objektivně nehodnotitelná. Vliv nákladní dopravy z lomu na celkovou hlukovou imisi v okolí komunikace lze tedy označit za nevýznamný. Výpočtem zjištěné hodnoty hladin hluku z dopravy ve všech referenčních výpočtových bodech (chráněný venkovní prostor stavby) bezpečně splňují hygienický limit pro hluk z dopravy v denní době. Jako zdroje hluku v těžebně se uplatní stroje a zařízení používané při těžbě a manipulaci se surovinou, při úpravě suroviny a jejím transportu v rámci areálu provozovny. Akustické posouzení je provedeno vzhledem k nejvíce exponovaným chráněným venkovním prostorům a chráněným venkovním prostorům staveb. V rámci prohlídky blízkého okolí byla s ohledem na morfologii terénu a umístění lomu a technologie vytipována místa s předpokládaným největším vlivem provozu na hlukovou situaci. Provozem lomu může být dotčena prakticky jen jižní část obce Chomutovice, kdy nejbližší obytný objekt stojí cca 240 m od hrany lomu (cca 300 m od posuzované plochy zahloubení lomu) a cca 460 m od pozice stabilní technologické linky. Výpočtem byl sledován stav ve venkovním chráněném prostoru staveb RD č. p. 39, 48 a 85. Referenční výpočtové body byly umístěny do chráněného venkovního prostoru staveb, tj. do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významnou z hlediska pronikání hluku z provozu kamenolomu do chráněného vnitřního prostoru těchto staveb. Výpočet je proveden pro výšku 2, a u patrových domů, i 5 m nad terénem, tak aby byl výpočtem postižen hluk v přízemí i v podlaží. Stávající stav byl u rodinného domu č. p. 39 v roce 2022 ověřen měřením hluku. Mikrofon byl umístěn v 2 nadzemním patře před středem balkónového okna směrem k lomu. Při souběžném provozu všech zdrojů hluku v kamenolomu byla výsledná hodnota měření $L_{Aeq,8h} = 45,9$ dB, tedy 4,1 dB pod hygienickým limitem. Měřen byl také hluk z clonového a je možno konstatovat, že při uvažovaném jednom clonovém odstřelu denně bude hladina akustického tlaku C pro vysokoenergetický impulsní hluk ve všech okolních chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pod hygienickým limitem dle NV č. 272/2011 Sb. Výpočty je simulována pro posuzovaný stav z hlediska šíření hluku do okolí nejhorší možná situace. V provozu jsou všechny zdroje hluku v lomu, i když při reálném provozu není veškerá mechanizace v souběžném provozu každý den. V provozu je rovněž vrtná souprava, která pracuje pouze při přípravě odstřelů (cca týden v každém měsíci). Provoz zdrojů není časově korigován, tzn., že je ve výpočtu uvažován souvislý běh všech zdrojů po celou pracovní dobu, což je v reálné situaci také málo pravděpodobné. Při realizaci záměru nedojde prakticky k žádné změně oproti současnému stavu, přesun těžební mechanizace na nižší etáž se výrazně neprojeví, protože dominantním zdrojem hluku je stabilní technologická linka, která zůstává ve stejné pozici. Případné snížení hlukové imise lze očekávat až při dotěžování lomu, kdy bude stabilní linka demontována a nahrazena mobilní linkou umístěnou na spodní plato lomu. Šíření hluku z technologie do okolí pak bude výrazně omezeno lomovou stěnou. Z výsledků výpočtu je zřejmé, že hygienický limit pro hluk z provozu v denní době $L_{Aeq,8h} = 50$ dB by neměl být při běžném provozu překračován v žádném chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb. Účelem studie bylo vyčíslit a zhodnotit vliv plánovaného zahloubení stávajícího kamenolomu Chomutovice na akustickou situaci u nejbližších položených objektů, resp. chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů dle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Hluk z dopravy byl posouzen u obytné zástavby v okolí nejbližších dotčených úseků veřejných komunikací, kde lze očekávat největší vliv. Se vzrůstající vzdáleností od provozovny se proud expedujících nákladních vozů rozpadá do dalších směrů ke koncovým odběratelům a vliv na akustickou situaci se snižuje. Při realizaci záměru nedojde ke zvýšení dopravní zátěže, objem expedovaných výrobků z lomu zůstává stejný jako v současné době. Provedenými výpočty bylo

ověřeno, že u chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb v okolí nejbližší veřejné komunikace nebude překračován hygienický limit pro hluk z dopravy v denní době. Modelována byla z hlediska šíření hluku nejhorší situace, kdy je v souběžném provozu většina zdrojů hluku (těžba, úprava suroviny, expedice, příprava odstřelu). Hygienický limit by neměl být při běžném provozu v lomu v nejbližším, nebo nejvíce exponovaném, chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb překračován. Hladina akustického tlaku C pro vysokoenergetický impulsní hluk při trhacích pracích bude ve všech okolních chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb bezpečně pod hygienickým limitem. S ohledem na delší časový rozsah těžby na ložisku, lze očekávat, že v budoucnu, vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na ochranu životního prostředí a na emisní charakteristiky jednotlivých zdrojů (snižování emisí, elektromobilita), dojde při případné obměně strojového a vozového parku ke snižování hlukové zátěže.

Po seznámení s obsahem oznámení a jejím zhodnocením KHS konstatuje, že nebyl negativně dotčen zájem, který jakožto místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví chrání a byl shledán soulad se všemi požadovanými předpisy, a proto předložený materiál je dostatečným odborným pokladem v procesu posouzení vlivů na životní prostředí a není nutné záměr posoudit dle zákona.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Městský úřad v Říčanech, Odbor životního prostředí

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ust. § 13 a § 15 zák. ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Nepožadujeme záměr projednat dle zákona č.100/2001 Sb.
(vypracovala Bc. Kristína Machotová - linka 248)

Orgán státní správy lesů příslušný dle ust. § 48 zák.č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Nepožadujeme záměr projednat dle zákona č.100/2001 Sb. Bez připomínek.
(vypracovala Ing. Markéta Zelená - linka 265)

Orgán státní správy myslivosti příslušný podle ust. § 60 a § 67 zák.č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:

Nepožadujeme záměr projednat dle zákona č.100/2001 Sb. Bez připomínek.
(vypracovala Ing. Markéta Zelená - linka 265)

Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 76 a § 77 zák. ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Nepožadujeme záměr projednat dle zákona č.100/2001 Sb. Bez připomínek.
(vypracovala Ing. Milan Petr – linka 223)

Orgán odpadového hospodářství příslušný podle § 126 písm. k) zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.
(vypracoval Ing. Michal Vrabec – linka 248)

Orgán ochrany ovzduší příslušný podle § 27 odst. 1 písm. f) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší):

Bez připomínek.

(vypracoval Ing. Michal Vrabec – linka 248)

Vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek. Dle předloženého hydrogeologického posouzení nebudou záměrem ovlivněny vodní poměry.

Nepožadujeme záměr projednat dle zákona č.100/2001 Sb.

(vypracovala Ing. Šárka Doudová – linka 251)

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

- **Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kourík / l. 774)**

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), sděluje k oznámení záměru „Chomutovice – Zahloubení lomu a zmenšení plochy dobývacího prostoru“, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní rezervace a přírodní památka, zvláště chráněných druhů rostlin, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních prvků územního systému ekologické stability nemá k jeho realizaci žádné připomínky. Záměr není s uvedenými prvky ochrany přírody v územním konfliktu. Vliv na soustavu Natura 2000 byl vyloučen ve stanovisku Krajského úřadu č. j. 046155/2025/KUSK ze dne 2. 4. 2025.

Předmětem záměru je zahloubení těžby ve stávajícím lomu Chomutovice v k. ú. Chomutovice u Dobřejovic na úroveň 368 m n. m. (V. a VI. etáž o výšce řezu max. 15 m). Tím by mělo dojít k hospodárnému vydobytí dalších zásob stavebního kamene v místě stávající těžby. V souvislosti se zahloubením dojde k vydobytí zásob suroviny v objemu 1 772 700 m³ (tj. 4 839 471 t). Lom Chomutovice má vybudované technologické, administrativní a sociální zázemí, které bude plně využíváno i nadále. Maximální povolený roční objem těžby (253 tis. t) se nezmění, stejně jako způsob úpravy a expedice kameniva. Záměrem nedojde k plošnému rozšíření těžby, pouze k jejímu zahloubení.

Při biologickém průzkumu v provozovaném lomu a jeho blízkém okolí byly zaznamenány výskyty některých zvláště chráněných živočichů. Jsou to konkrétně čmeláci rodu *Bombus*, skokan zelený (*Pelophylax esculentus*), skokan skřehotavý (*Pelophylax ridibundus*), ropucha obecná (*Bufo bufo*), ropucha zelená (*Bufo viridis*), ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), slepýš křehký (*Anguis fragilis*), vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*), rorýs obecný (*Apus apus*), moták pochop (*Circus aeruginosus*), krkavec velký (*Corvus corax*), ůuhýk obecný (*Lanius collurio*) a netopýři rodu *Microchiroptera*.

Z uvedených taxonů budou plánovanou těžební činností nejvíce dotčeni zejména plazi a obojživelníci, kteří využívají plochu lomu k rozmnožování, vyhledávání a lovu potravy. V případě obou zastižených druhů skokanů jsou vodní plochy v lomu využívány též k hibernaci. U ptáků a netopýřů nebylo prokázáno hnízdění. Plochu záměru využívají pouze k lovu potravy a realizaci záměru tedy nebudou téměř dotčeni.

Zvláště chránění živočichové jsou podle § 50 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Podle § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného

vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrctvat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Za účelem předcházení a omezení škodlivých vlivů záměru na zastižené druhy obojživelníků a plazů je v oznámení navržen soubor opatření organizačního a technického charakteru. Jedná se především o ustanovení biologického dozoru, monitoring výskytu zvláště chráněných druhů, vhodné načasování postupu prací a zamezení spontánního vzniku tůní, které by mohly fungovat jako ekologická past. Pro podporu rozmnožování obojživelníků je navrženo upravení vodní jímky na IV. etáži lomu nebo vytvoření tůň s litorálním pásmem. Dále budou v obvodových částech lomu vytvořeny biotopy pro hnízdění ptáků a úkryt plazů (prořezávky náletových dřevin, prosvětlení výsadeb borovice). V rámci optimalizace Plánu sanace a rekultivace mají být navržena opatření pro zvýšení biologické hodnoty (částečné prořezávky, výsadby anebo výsevy kvetoucích druhů rostlin pro podporu opylovačů apod.).

Krajský úřad souhlasí s navrženými opatřeními a požaduje, aby byly v následných řízeních projednávány jako součást záměru. Při splnění těchto opatření je z hlediska zájmů sledovaných Krajským úřadem možné záměr označit za přípustný.

- **Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů** (Ing. K. Orságová /l. 131)

Bez připomínek. Záměrem nejsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.

- **Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění** (Ing. M. Gregor /l. 170)

Bez připomínek. Záměr nepředpokládá zábor PUPFL, ani dotčení pásma do 30 m od okraje lesa.

- **Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů** (Mgr. T. Křena LL.M. /l. 283)

Záměr se nachází v lokalitě, kde dle map pětiletých klouzavých průměrů imisních koncentrací, publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem, není v rámci umístění záměru překračován imisní limit pro žádnou ze sledovaných znečišťujících látek (pětiletý průměr 2019–2023). Výpočty imisních koncentrací v předložené rozptylové studii bylo prokázáno, že realizace záměru nezpůsobí překročení imisních limitů, ani významné navýšení znečištění ovzduší.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stacionární zdroj znečišťování ovzduší, uvedený v příloze č. 2 k zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je jeho provoz vázán na povinnost vydání rozhodnutí o povolení provozu dle téhož zákona, kterým lom disponuje. O změnu povolení provozu je provozovatel povinen žádat pouze, pokud dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení provozu nebo pro stanovení závazných podmínek provozu (§ 13 odst. 2 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). Bude-li pro záměr vydáváno jednotné environmentální stanovisko dle zák. č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, povinným podkladem z hlediska ochrany ovzduší bude rozptylová studie a odborný posudek (§ 11 odst. 7 a § 11 odst. 8 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). Krajský úřad, jako orgán ochrany ovzduší, nemá k záměru zásadní připomínky.

- **Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech** (Ing. J. Stehlík /l. 926)

V současné době probíhá v lomu Chomutovice těžební činnost v dobývacím prostoru (DP) Chomutovice – ložisko B 3028100 (hornická činnost) a v ploše územního rozhodnutí (ÚR) -

ložisko D 3028101 (činnost provádění hornickým způsobem). Zájmovou surovinu tvoří stavební kámen „rohovec“. Dle plánu otvírky přípravy a dobývání (POPD) a plánu využívání ložiska (PVL) je lom roztěžen do 4 těžebních řezů o maximální výšce do 15-ti metrů (443 m n.m. – 398 m n.m.).

S obsahem předložené dokumentace, tak jak je předkladatelem popsán lze z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech souhlasit. A to včetně popisu způsobu nakládání s odpady vzniklými v průběhu činnosti.

Pouze připomínáme, že v případě využití odpadních zemín z jiných lokalit či od jiných původců se ve smyslu zákona o odpadech bude na uvedenou sanaci a rekultivaci pohlížet jako na zařízení k nakládání s odpady. Uvedené zařízení by bylo možno provozovat na základě povolení vydaného dle § 21 odst. 2 zákona o odpadech.

Proti záměru samotnému popisovanému v oznámení není z hlediska nakládání s odpady námitek.

- **Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (Bc. F. Zrno / l. 217)**

Krajský úřad, oddělení vodního hospodářství sděluje, že k uvedenému záměru dle dosud předložené dokumentace nemá námitky za předpokladu, že jeho realizaci nebudou dotčeny zájmy, chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).

Krajský úřad, oddělení vodního hospodářství dále upozorňuje na dodržení zákonných povinností při realizaci záměru, zejm. na skutečnost, že vypouštění důlních vod je možné pouze způsobem a za podmínek, které stanoví vodoprávní úřad (ust. § 38 odst. 5 vodního zákona).

Krajský úřad, oddělení vodního hospodářství rovněž sděluje, že k tomuto vyjádření nemá k dispozici stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku, resp. dotčených orgánů.

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.

Vypořádání: Vyjádření obsahují informace pro následná řízení a upozornění na zákonné povinnosti, které budou řešeny v rámci dalších fází přípravy a povolování záměru. Oznamovatel je povinen v dalších fázích realizace záměru dodržovat platnou legislativu.

Obvodní báňský úřad pro území Hl. města Prahy a kraje Středočeského

Nemá zásadních připomínek

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Česká geologická služba

Nemá zásadních připomínek

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Povodí Vltavy, státní podnik

kráceno

Povodí Vltavy, státní podnik nepožaduje posoudit záměr „Chomutovice – Zahloubení lomu a zmenšení plochy dobývacího prostoru“ v k.ú. Chomutovice u Dobřejovic dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů, v platném znění.

Povodí Vltavy, státní podnik požaduje předložit projektovou dokumentaci zahloubení k vydání příslušného stanoviska.

Dále upozorňuje:

1. Stavební činností ani provozem nesmí být ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona.
2. Veškeré nakládání s povrchovými a důlními vodami v prostoru lomu musí probíhat nezávadným způsobem a na základě příslušného povolení.
3. V rámci rekultivace nesmí být na pozemcích lomu ukládán žádný odpad ani kontaminovaná zemina.

Vypořádání: Vyjádření obsahuje informace pro následná řízení a upozornění na zákonné povinnosti, které budou řešeny v rámci dalších fází přípravy a povolování záměru. Oznamovatel je povinen v dalších fázích realizace záměru dodržovat platnou legislativu.

4. Podklady pro rozhodnutí

Podkladem pro rozhodnutí bylo Oznámení záměru včetně příloh z července 2025 (Ing. Daniel Bubák, Ph.D., GET s.r.o. Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2) a došlá vyjádření k záměru uvedená v bodě 3.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčené územně samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u zdejšího Odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenu se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Jaroslava Josková
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	23608665
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	01.10.2025 15:49:18
Důvod:	správní řád
Místo:	

oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Bc. Jaroslava Josková
odborný referent na úseku životního
prostředí

Středočeský kraj a Obec Popovičky (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o **neprodlené zveřejnění** tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. **Zároveň příslušný úřad ve smyslu § 16 odst. 2 žádá Obec Popovičky o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu, a to v co nejkratším možném termínu. Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení je zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje www.stredoceskykraj.cz a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC2827.**

Datum vyvěšení: *03.04.2025* Datum sejmutí:

Rozdělovník k č. j.: 112400/2025/KUSK

Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Obec Popovičky, K Rybníku 12, 251 01 Chomutovice, DS: 9vfakxa

Dotčené orgány:

3. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Praha-východ, Dittrichova 329/17, 120 00 Praha 2, DS: hhcai8e
4. Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany, DS: skjbfwd
5. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
6. Obvodní Báňský úřad pro území Hl. města Prahy a kraje Středočeského, Koží 4, 110 01 Praha 1, DS: ixaaduf

Oznamovatel:

7. EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec, DS: ypdgj93

Na vědomí:

8. Městský úřad Říčany, Odbor výstavby, Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany, DS: skjbfwd
9. Česká geologická služba, Klárov 131/3, 118 00 Praha 1, DS: siyhmun
10. Česká inspekce životního prostředí, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6, DS: 4dkdzty
11. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, DS: gg4t8hf
12. Ing. Daniel Bubák, Ph.D., (GET s.r.o.) Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, DS: etm7gnx